

Panasonic
ideas for life

防犯カメラシステムのご提案
IPネットワーク映像監視システム

i-PRO
SmartHD



監視が変わる、 アイプロで変わる。

IPネットワーク映像監視が
セキュリティと経営を変革します。



高画質・IPネットワークで、映像監視システムは新時代へ

アイプロスマートHDを ご提案します。

i-PRO
SmartHD

テレビ放送、ムービー、デジタルカメラ……。あらゆる映像分野で高画質・デジタル化が進む今。
パナソニックは、ハイビジョン画質が当たり前の時代にふさわしい映像監視システムとして
アイプロスマートHDシリーズをご提案します。


高画質・高圧縮映像、多彩なインテリジェント機能のほか、直感的な設定や簡明な操作を実現し
よりハイレベルな映像監視はもちろんのこと、業務効率を向上し貴社の経営に貢献いたします。

「監視」が変わる 高画質を追求し、よりハイレベルな

高画質が実現する、インテリジェント機能

■リアルタイム顔照合

高画質のアイプロだからこそ実現できた、顔照合機能。
あらかじめ登録した人物の顔を検知して、アラームで知らせるので、
重要なお客様の来訪も瞬時にわかります。迅速なお出迎えで貴社のホスピタリティが向上します。



※インテリジェント機能を利用する場合、カメラ設置場所等の条件があります

■性別・年齢判定

ネットワークディスクレコーダー DG-NV200シリーズの新機能として監視箇所を通過した人数を性別、年齢別にカウントするインテリジェント機能を順次ご提供して参ります。
時間帯ごとの男女比や年齢層のデータを抽出し様々な業務にご活用いただけます。

年齢・性別の統計データ表示




※画面写真はイメージです

「経営」に貢献 IPネットワークと徹底した効率設計により

集中モニタリングで生産性向上

ネットワークで複数の拠点を結び、一括監視するシステムを構築できるので、移動の費用や時間を削減でき、生産性が向上します。



新機能VIQS※でHDDを効率運用

指定したエリアだけを高画質で録画できるので、全てのエリアを高画質で録画するよりも録画容量を低減できます。
そのためHDDユニットを少なく抑え、設備投資削減とスペースの有効活用が可能です。



例えば、駐車場で車両だけを高画質で録画し、録画容量を低減できます。

※ Variable Image Quality on Specified area




映像監視へ。

高い識別性

従来のアナログカメラでは画像が不鮮明で判別できなかった人物の表情や、衣服の柄などの鮮明度が大幅に向上。万が一の場合にも識別性の高い証拠映像を残すことができます。

当社従来型アナログ記録 アイブロススマートHD



自然な映像

夕方西日が差すエントランスなどでも、顔位置をカメラが検出して見やすく補正し、来訪者の判別が可能です。

アイブロは、自動的に顔の部分を判別して見やすく補正します。



アナログは、顔が暗くなりわかりにくい。

※一部この機能に対応していないカメラもあります。

かんたん操作

録画装置本体につながったマウスで簡単に操作ができます。カレンダーをクリックするだけで映像の検索・再生ができ、日々の運用はもちろん、緊急時にも迅速に対応できます。



監視が経営に貢献。

既設の同軸ケーブルも有効活用

アナログ監視カメラで使用されている同軸ケーブルをそのまま活用し、ネットワーク (IP) カメラを接続することができます。初期投資や工事期間を考慮して最適なシステムのご提案が可能です。

PoE給電機能付同軸-LANコンバーター
BY-HPE11KT
(カメラ側/センター側、アダプターセット)

カメラ側
アダプター



センター側
アダプター


みえますねっとPRO

クラウドサービスで遠隔監視や異常通知。

インターネットを利用してパソコンや携帯端末で外出先からリアルタイムなカメラ画像を確認できます。

また、機器の異常を感じてメールで知らせることができ、素早いトラブル対応が可能となります。

インターネットでカメラ画像を確認



※本サービスは2011年10月より開始予定

アイプロスマートHDは、高画質・高効率・高信頼で多様なニーズに対応します。

アイプロは監視のためのIPネットワーク映像監視カメラです。高画質、高効率、高信頼を徹底追及し、さらなる進化を遂げました。アイプロスマートHDが充実したラインナップで多様なセキュリティニーズにお応えします。

アイプロスマートHDシリーズネットワークディスクレコーダー

最大 16 台のカメラ映像と音声を記録。
HD水準の画質と動画記録を身近に。

ネットワークディスクレコーダー DG-NV200シリーズ

<ラックマウント金具別売><マウス付属>

- カメラ拡張キットにより接続（録画）するカメラ台数を最大 16 台まで増設可能（標準は 4 台接続）。
- SDHC / SDメモリーカードスロット付き。
- DVDドライブ内蔵タイプ、顔照合機能付きタイプもラインナップ。



※製品をいつも安定して使っていただくためにライセンス（解除番号）の取得をお願いします。
※ RAID5 機能、ミラーリング機能はありません。

■ DG-NV200シリーズラインナップ

商品品番	HDD 容量	顔照合	本体希望小売価格
DG-NV200/1L	500GB	—	294,000円（税別 280,000円）
DG-NV200V1M	1TB（DVDドライブ付）	○	420,000円（税別 400,000円）
DG-NV200/2M	2TB	○	472,500円（税別 450,000円）
カメラ拡張キット DG-NVE20	—	—	105,000円（税別 100,000円）

■カメラ拡張キット DG-NVE20とカメラ使用可能チャンネル

商品品番	標準	ライセンス数と最大カメラ入力数		
		1ライセンス	2ライセンス	3ライセンス
DG-NV200シリーズ	4ch	9ch	12ch	16ch

アイプロスマートHDシリーズネットワークカメラ

高倍率ズーム&高精度パンチルト機構の
屋外ハウジング一体型カメラ。

スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ
DG-SW395（PoE+受電方式 AC24V）

本体希望小売価格 362,250円
（税別 345,000円）
<光学 18倍ズームレンズ付><取付金具別売>
※レンズ交換不可



HD対応。H.264/1.3メガピクセルカメラ。
耐衝撃性に優れ、軒下設置に対応。

メガピクセルネットワークカメラ
DG-SW355（PoE+受電方式 DC12V）

2011年4月発売予定
<3.6倍パリアフォーカルレンズ付>
<取付金具別売>
※レンズ交換不可



18倍ズームレンズと
高速回転台を一体化。

スーパーダイナミック方式プリセットコンビネーションカメラ
DG-SC385（PoE受電方式 DC12V）

本体希望小売価格 210,000円
（税別 200,000円）
<光学 18倍ズームレンズ付>
※レンズ交換不可



H.264採用。
55×122mmのコンパクトなカメラ。

ネットワークカメラ
DG-SP102（PoE受電方式 DC12V）

本体希望小売価格 44,100円
（税別 42,000円）
※レンズ交換不可



HD対応。
H.264/1.3メガピクセルカメラ。

メガピクセルネットワークカメラ
DG-SP305（PoE受電方式 DC12V）

本体希望小売価格 98,700円
（税別 94,000円）
<レンズ（CSマウント）・取付金具別売>



HD対応。H.264/1.3メガピクセルカメラ。

メガピクセルネットワークカメラ
DG-SF335（PoE受電方式 DC12V）
本体希望小売価格 141,750円（税別 135,000円）

DG-SF334（PoE受電方式）
本体希望小売価格 99,750円（税別 95,000円）
<3.6倍パリアフォーカルレンズ付>
<クリアドームカバー>



既設の同軸ケーブルをそのまま使って、最新のIPカメラシステムが構築できます。

PoE給電機能付同軸-LANコンバーター
BY-HPE11KT
（カメラ側/センター側、アダプターセット）




カメラ側アダプター




センター側アダプター

今お使いのシステム（アナログ防犯カメラシステム）



アイプロ
スマートHDへの
切り換え

既設のケーブルをそのまま活用できます。



※条件により使用できない場合があります。

日々ご利用いただく機器だから、「エコ」を追求し製造しています。

パナソニックでは、CO₂削減、資源の有効活用、ゼロ・エミッションといった3つのエコテーマを設け、環境に配慮したもののづくりを推進しています。

CO₂削減

新技術の採用によりシステムの低消費電力化を推進します。

資源の有効活用

既存の設備を活用しながら、最新のシステムが構築可能です。

ゼロ・エミッション

排出ゼロを目指すエコ工場で自然保護、化学物質に配慮して作られています。



パナソニックは、すべての活動において、一歩先のエコをめざします

- エコ製品の販売および環境に配慮したシステムソリューションの提供に取り組みます
- 販売・物流のグリーン化をめざします

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様ご相談センター



0120-878-410
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは

受付：9時～17時30分
（土・日・祝祭日は受付のみ）

<https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

<http://panasonic.co.jp/sn/pssj/>

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を
表示しているものがあります。●このカタログの記載内容は2011年3月現在のものです。●画面・機能説明写真はイメージです。実際の製品の見え方と異なる場合があります。

2011-03-010-B1

PSJJJ1D008